



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลเงินสะสมและโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง จึงได้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายว่าเหตุ ระวังชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

อำเภอ เทพนิคม จังหวัด กระบี่

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายประชาอุทิศ ๒ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๙๐,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายแหลมไทะ - ท่าประดู่ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๙๖,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายประชารัฐ ๑ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๓๖,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก หน้าหาด หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารศาลากว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร	๑๙๔,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง (ช่วงที่ ๒) สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม.	๔๓๙,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๖	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกสายประชาอุทิศ ๒ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๗๒,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ขยายโรงเรียน-ท่าเรือ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๒๒๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนน-คสล. ขยายเพิ่มทรัพย์สิน หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๑๑๘,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๒๓,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายทุ่งตะเคียน หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๙๕,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารศาลาที่พักคลองหลิ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน : ก่อสร้างอาคารศาลากว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร	๑๙๔,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๒	โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค ถนนสายหลังคา - ต.ลิ้งชัน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน : ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายหลังคา - ต.ลิ้งชัน	๒,๕๑๘,๒๕๕	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต.ลิ้งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก พร้อมปรับปรุงทำเทียมเรือโรงเรียน - ท่าเรือ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน : ก่อสร้างศาลากว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต.ลิ้งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหลุมถ่าน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน : วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต.ลิ้งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุงทางลาดเรือแหลมดิน อบต.ต.ลิ้งชัน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน : ปรับปรุงอาคารทำเทียมเรือ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร	๒๗๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต.ลิ้งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายใน อบต.หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร	๒๓๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต.ลิ้งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารศาลาที่พัก ทำนุด หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ก่อสร้างศาลากว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	๑๙๔,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต.ลิ้งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายท่าบุด - ท่าแดง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๔๖,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สาย รพ.สต.บ้านคลองยวน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๗๕,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายท่าแดง - คลองโต๊ะหมาน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	๗๓,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก ทำวั่งไทร หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ก่อสร้างศาลากว้าง ๓ เมตร ยาว ๔ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร	๑๙๔,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ตลิ่งชัน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ก่อสร้างโรงจอดรถกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร	๔๕๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านนา หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๖๘,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านทุ่ง ๒ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๗๘,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ขอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	๔๙๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวันแม่ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๔๕๔,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายท่าแดง - ท่าเรือ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๗๙,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองยวนสายใน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตารางเมตร	๙๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าแดง - คลองใต้หะมาน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๘๔,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓๐	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายหยาตอุทิศ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร	๑๘๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายบ้านทุ่ง ๑ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๗๔,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายอาจารย์อุทิศ หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๖๘,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายช้าง รพ.สต.บ้านคลองยวน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายช้าง รพ.สต.บ้านคลองยวน หมู่ที่ ๓	๓๙๖,๐๐๗	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายคลองลำถึง หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐ ตารางเมตร	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายท่าบุตร - คลองเคี่ยม หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๖๒,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓๖	โครงการปรับปรุงรั้วด้านหน้าสำนักงาน อบต.ตลิ่งชัน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ติดตั้งราวรั้วสแตนเลส ความยาว ๖๔ เมตร พร้อมติดตั้งระบบโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หัวเสารั้ว	๔๒๐,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายท่าบุด หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน : ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายท่าบุด	๕๗๐,๖๖๓	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายสนมกึก หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๖๒,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๙	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุกสายหรีนอุทิศ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๔๓,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๐	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยวังจระเข้ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน : ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยวังจระเข้ หมู่ที่ ๔	๖๖๓,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งพยอม - คลองรว (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๔๘๔,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายทุ่งตะเคียน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๘๘,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทุ่งตะเคียน ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	๔๘๕,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๔	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายหนองยาว หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๔๓,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายทุ่งขมูนปาน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๓๒,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๖	โครงการล้อมรั้วที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน : ก่อสร้างรั้วลวดหนาม เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔x๔ นิ้ว สูง ๒ เมตร	๒๙,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยทำแดง - คลองใต้ะหมาน หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน : ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยทำแดง - คลองใต้ะหมาน หมู่ที่ ๕	๙๙๑,๕๐๓	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายประชาธิปไตย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน : ถมดินปรับพื้นที่ขนาด ๗๐๐ ตารางเมตร และลงหินคลุกพร้อมปรับเกลีย	๔๘๙,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายประปา (ท่าเรือเดิม) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	๖๒,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕๐	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยบ้านตก หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน : ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยบ้านตก	๖๘๙,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนหินคลุก สายวังทองเหนือ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๗,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายท่าเรือ - ทิศตก (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๒๙๐,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายท่าเรือ - ทิศตก (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร	๑๔๐,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายสุสาน - วังทองใต้ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๒๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ผู้รับรองข้อมูล



ลงชื่อ

(นายชาญชัย สิทธิสาร)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน